

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**  
**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Stavebník: Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123 v zastúpení Stavebný inžiniering s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad podal dňa 10.08.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Rozšírenie IBV Mengusovce – intravilán, objekty SO 06 Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 07 Pripojovacie plynovody D32, SO 08 Prekládka meracieho kábla, SO 09 Rozšírenie distribučnej NN siete, SO 10 OEZ, SO 11 Verejné osvetlenie, SO 12 Telekomunikačné káble” na pozemkoch parc.č. KN C 3532, 3533, 1113, KN E 2498/1, 230/1, 224 v katastrálnom území Mengusovce. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Svit pod číslom 806/2020/03-HL zo dňa 03.06.2020.

Obec Štôla, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdilo návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie vydáva toto

**r o z h o d n u t i e.**

Obec Štôla – stavebný úrad **p o v o ľ u j e** podľa § 66 stavebného zákona stavbu

**„Rozšírenie IBV Mengusovce – intravilán, objekty SO 06 Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 07 Pripojovacie plynovody D32, SO 08 Prekládka meracieho kábla, SO 09 Rozšírenie distribučnej NN siete, SO 10 OEZ, SO 11 Verejné osvetlenie, SO 12 Telekomunikačné káble“**

na poz. parc.č. KN C 3532, 3533, 1113, KN E 2498/1, 230/1, 224 v katastrálnom území Mengusovce, pre stavebníka: Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123 v zastúpení Stavebný inžiniering s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ateliér B.R.A.T., s.r.o., Hraničná 5, Poprad, autorizovaný architekt, reg.č. 1494 AA.

**Popis stavby:**

**SO-06 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNÉHO PLYNOVODU, SO-07 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY D32**

Predmetom tohto stavebného objektu je nový stredotlaký distribučný PE plynovod D90 a štyri pripojovacie plynovody D 32. Navrhované rozšírenie STL distribučného plynovodu D 90 sa napojí na existujúci STL plynovod D90 -PE- 100 kPa ID 142919cez tvarovku MB 90 plno prietokovo bez škrtenia. Ukončenie distribučného plynovodu bude klenutým dnom MV d90. Nový plynovod budú spádovaný do distribučného plynovodu. Plynovody sa budú odovzdávať a tlakovať ako jeden celok. Ukončenie signalizačného vodiča bude na konci distribučného plynovodu v poklope.

Nové pripojovacie plynovody budú slúžiť pre prívod plynu pre jednotlivé objekty. Plynovody budú napojené na distribučný plynovod D 90 materiál PE 100 o tlaku 100 kPa. Napojenie bude pomocou elektrotvarovky DAA 90/32. Potrubie pripojovacieho plynovodu bude D 32/3,0. Materiál polyetylénové plynárenské potrubie PE-HD Plastika a.s. PE 100 SDR 11. Ukončenie plynovodu bude guľovým kohútom DN 25na hranici pozemku so zátkou. Ukončenie plastového potrubia bude prechodkou USTR 32/DN25 pod ventilom vo výške cca. 0,8 m nad terénom. Zvislé a časť potrubia bude potrubie umiestnené v ochranej rúre D 50. V mieste napojenia na plynovod navrhujem napojenie podľa STN s vývodom signalizačného vodiča k HÚP a umiestnenia orientačného stĺpika.

#### **Základné údaje distribučného plynovodu**

Menovitá svetlosť	: D 90/ 5,2 mm – ťažká rada SDR 17,6
Maximálny prevádzkový tlak	: 100 kPa ( STL )
Dĺžka plynovodu	: 239,0 m
Potrubný materiál	: polyetylén PE 100

#### **SO-08 PREKLÁDKA MERACIEHO KÁBLA**

V mieste plánovaného rozšírenia IBV intravilán v obci Mengusovce momentálne prechádza signalizačný a merací kábel SKAO typ AYKY-J 4 x 16. Tento kábel je v správe SPP (Poprad) a je potrebné ho preložiť. Existujúci signalizačný a merací kábel SKAO typ AYKY-J 4 x 16 sa v určitom mieste na parcele 938/3 (viď. situácia) odkope a preruší. Na prerušený koniec sa naspojkuje pomocou spojky 1-SVCZ-M 25 nový kábel SKAO typ AYKY-J 4 x 16. Trasa nového kábla od spojky bude v plánovanom chodníku v spoločnom výkope s káblom pre rozšírenie NN siete (VSD), HDPE trubkami pre optické rozvody a káblom pre verejné osvetlenie. V určitom mieste kábel prekríži plánovanú komunikáciu a naspojkuje sa na existujúci signalizačný a merací kábel SKAO typ AYKY-J 4 x 16 správe SPP. Dĺžka trasy nového kábla je 205 m.

#### **SO-09 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ NN SIETE**

Z dôvodu výstavby novej IBV v Mengusovciach vznikla požiadavka pre jej napojenie na elektrickú energiu. Z toho dôvodu je potrebné v tejto oblasti rozšíriť distribučnú NN sieť. Rozšírenie NN siete sa urobí z existujúceho NN rozvádzača stožiarovej trafostanice TS0525-0003. V NN rozvádzači trafostanice sa voľný vývod pre túto IBV dozbrojí o poistky 3x160A. Z tohto dozbrojeného vývodu je rozvod navrhnutý novým káblom NAYY-J 4x150. Tento kábel bude uložený voľne v zemi vyznačený fóliou PVC a pod spevnenými plochami v chráničke KSX PEG 90. Spoločne s týmto káblom sa do výkopu uloží aj uzemňovacia páska FeZn 30x4. V spoločnej trase s káblom NAYY-J 4x150 budú uložené aj HDPE trubky pre optické rozvody, preložený merací NN kábel v správe SPP a kábel pre verejné osvetlenie. NN kábel pre rozšírenie IBV bude uložený v zemi v chodníku minimálne 1m od hranice súkromných pozemkov. Pre napojenie nových odberateľov budú slúžiť nové prípojkové skrine SPP10. Skrine SPP sa umiestnia na hranici pozemku tak, že budú verejne prístupné.

#### **SO-10 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA**

V tomto stavebnom objekte je riešené osem kusov odberných elektrických zariadení pre jednotlivé rodinné domy. Tieto elektromerové rozvádzače budú napojené z istiacich a rozpojovacích skriň SPP10. Skrine SPP10 spolu s poistkami budú zrealizované v rámci objektu SO 09 Rozšírenie distribučnej NN siete. Rozpojovacie skrine sú súčasťou distribučnej sústavy. Rozpojovacie skrine tvoria majetkové rozhranie medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom. Technické rozhranie tvoria výstupné svorky na poistkových spodkoch v rozpojovacej skrini. Tieto skrine SPP10 budú dozbrojené podľa vyjadrenia VSD poistkami 3x50A pre všetky (8ks) rodinné domy. Z týchto poistkových skriň SPP10 budú napojené všetky elektromerové rozvádzače pre rodinné domy káblami NAYY-J 4x25 v zemi. Elektromerové rozvádzače sa umiestnia tak, aby boli verejne prístupné.

## SO-11 VEREJNÉ OSVETLENIE

Bod napojenia nového verejného osvetlenia pre rozšírenie IBV intravilán Mengusovce je koncový stĺp VSD. Odtiaľ sa z konzoly prepojí kábel AYKY-J 4x16 do novej poistkovej skrine SPP ktorá sa osadí na stĺpe. Poistková skriňa SPP slúži na istenie nového okruhu verejného osvetlenia. V poistkovej skrini SPP budú poistky 1x10A. Zo skrine SPP sa vyvedie kábel CYKY-J 4x10 do zeme. Kábel pri prechode zo stožiaru do zeme bude chránený v ocelevej trubke. Navrhnutý rozvod verejného osvetlenia bude káblom CYKY-J 4x10, ktorý bude uložený v pieskovom lôžku a chráneným fóliou z PVC. V spoločnej ryhe sa s káblom uloží v zemi aj uzemňovacia páska FeZn 30x4 pre uzemnenie stožiarov. Pre osvetlenie sa použijú hliníkové stožiare SAL-6 do prefabrikovaného betónového základu.

## SO-12 TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBLE

V rámci plánovaného rozšírenia IBV intravilán v Mengusovciach je požiadavka investora realizovať predprípravu pre budúce telekomunikačné rozvody. Je to z toho dôvodu, že až sa do tejto lokality uložia optické rozvody, nebude potrebné znovu riešiť výkopové práce vo veľkom rozsahu.

Trasa telekomunikačných rozvodov (rúry HDPE 40/33) je vedená pod chodníkom plánovanej IBV. Trasa optických rozvodov pre novú obytnú zónu je navrhnutá v súbehu s navrhovaným NN káblom NAYY-J 4x150 (VSD), preloženým meracím NN káblom v správe SPP a káblom pre verejné osvetlenie. Príprava pre telekomunikačné rozvody bude spočívať v tom, že sa do spoločného výkopu pre NN rozvody v plánovanej IBV uloží rúra HDPE 40/33. Táto HDPE rúra sa na koncoch ukončí koncovkami PLASSON. V tejto trase HDPE rúr sa každých 30m uloží marker, ktorý bude slúžiť na budúce zameranie trasy. Koncové a lomové body v trase HDPE rúry sa ukončia s rezervou 1m. V koncových a lomových bodoch sa tiež uložia markery pre budúcu identifikáciu týchto bodov. Do týchto uložených HDPE rúr sa v čase realizácie optických rozvodov zafúknu optické mikrotrubičky. V čase realizácie určí oslovený poskytovateľ služieb miesto napojenia na optický distribučný bod a typy vzázkov zafukovaných trubičiek do pripravených HDPE rúr. Trasa týchto HDPE rúr je v situácii. Navrhovaná trasa je navrhnutá v súbehu s inými plánovanými inžinierskymi sieťami, preto pri realizácii výkopových prác bude potrebné zohľadniť pri súbehu a križovaní dodržanie priestorovej normy STN 73 6005.

### Pre uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie schválenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavenisko a výkopy je potrebné označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb. Výkopy kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, budú ohradené, príp. viditeľne označené.
3. Investor zabezpečí vytýčenie stavebných objektov podľa schválenej situácie súkromným geodetom, alebo organizáciou na to oprávnenou.
4. Počas realizácie prác vykonať také opatrenia, aby bol zabezpečený nepretržitý prístup do nehnuteľností dotknutých realizáciou stavby.
5. Navrhovateľ je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa na stavbou dotknutom území za odborného dohľadu ich správcov.
6. Počas realizácie stavby nesmie byť žiaden materiál skladovaný na cestnom telese.
7. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri realizácii stavieb je nutné rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č.543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.
9. Lehota dokončenia stavby: 12/2024.
10. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané podľa osobitných predpisov:  
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa pod číslom OU-PP-OSZP-2020/005491-002-LS zo dňa 26.02.2020

- Krajský pamiatkový úrad Prešov pod číslom KPUPO-2020/7809-2/26303/Lk zo dňa 07.04.2020
  - Dopravný úrad, Bratislava pod číslom 11123/2020/ROP-002-P/13311 zo dňa 07.05.2020
  - PVPS a.s. Poprad pod číslom 24837/2020-V4, 27047/2020 zo dňa 30.11.2020
  - VSD a.s. Košice pod číslom 15879/2020 zo dňa 16.10.2020 a pod číslom 15878/2020 zo dňa 16.10.2020
  - SPP – Distribúcia a.s. Bratislava pod číslom TD/PS/0284/2020/Hy zo dňa 09.10.2020
  - T-Com Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6611926106
11. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.
12. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
13. V zmysle § 43f stavebného zákona je stavebník povinný na stavbu použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie.
14. Po ukončení stavby požiada stavebník o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona navrhovateľ priloží predpísané doklady /revízne správy, doklad o likvidácii odpadu,.../.

**Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.**

**Stavby nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku.**

**Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:** neboli uplatnené.

#### **Odôvodnenie:**

Stavebník: Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123 v zastúpení Stavebný inžiniering s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad podal dňa 10.08.2021 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Rozšírenie IBV Mengusovce – intravilán, objekty SO 06 Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 07 Pripojovacie plynovody D32, SO 08 Prekládka meracieho kábla, SO 09 Rozšírenie distribučnej NN siete, SO 10 OEZ, SO 11 Verejné osvetlenie, SO 12 Telekomunikačné káble” na pozemkoch parc.č. KN C 3532, 3533, 1113, KN E 2498/1, 230/1, 224 v katastrálnom území Mengusovce. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Svit pod číslom 806/2020/03-HL zo dňa 03.06.2020.

Obec Štôla – stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil dňa 25.08.2021 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, a upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia v zmysle ust. § 61 ods.2 stavebného zákona, pričom určil lehotu (7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia), v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky. Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Doručenie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy je preukázané. Zo strany účastníkov konania neboli v určenej lehote vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Súčasne oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na internetovej stránke obce.

K žiadosti bola doložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí. Stavebník v konaní predložil plnomocenstvo, zmluvy o zriadení vecného bremena.

Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v stavebnom konaní prináleží právo postavenia dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do stanoveného termínu sa ku konaniu nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods.6 stavebného zákona).

Stanoviská predložené k dokumentácii pre stavebné povolenie, v stavebnom konaní boli zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

V zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona: *Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.*

V zmysle ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona: *Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, dokedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.*

Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby.

Rozhodnutím o stavebnom povolení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Štôla, 059 37 Štôla 29.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

**Martin Hajko**  
starosta obce

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Štôla a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým – rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa: 11.10.2021

Zvesené dňa: 26.10.2021

.....  
pečiatka a podpis

.....  
pečiatka a podpis

**Rozhodnutie sa doručí:**

1. Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123
2. ostatní účastníci konania, vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností – oznámi sa verejnou vyhláškou

**Na vedomie :**

1. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Ďumbierska 14, Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad
4. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
5. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad
7. SPP - Distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
8. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18. P.O.BOX d-30, Košice